

С подогревом воды, компактный класс

HDS 6/14 CX

Однофазный аппарат высокого давления с подогревом воды, большим барабаном для шланга и ECO режимом. Пистолет с мягким нажатием и эргономичной рукояткой. Регулируемый сервопривод.

Комплектация:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м НД 6, 250 бар
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Система эластичного демпфирования SDS
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Отключение давления
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
- Servo Control



Номер для заказа: 1.169-220.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	1/230/50
Производительность (л/ч)	240-560
Давление (бар/МПа)	30-140/3-14
Макс. температура (°С)	80-155
Потребляемая мощность (кВ)	3,6
Расход топлива (кг/ч)	3,5
Топливный бак (л)	15
Вес (кг)	95
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1215x650x920
Емкость для моющего средства (л)	10

Подробнее

Описание

Однофазный высокопроизводительный аппарат высокого давления с подогревом воды. Режим eco!efficiency обеспечивает экономичное и экологичное использование. Выбор режима одним переключателем. Отличная мобильность, благодаря большим колесам. Интегрированные емкости для химии и топлива. Эргономичный пистолет с мягкой накладкой и серворегулятор. Практические отсеки для хранения принадлежностей на аппарате. Практичный большой барабан для шланга.

Применение

- Мойка автомобилей
 - Чистка деталей и машин
 - Очистка мастерской
 - Очистка открытых площадок
 - Очистка сервисов
 - Очистка фасадов
 - Очистка бассейнов
 - Очистка спортивных снарядов
 - Уборка на производстве
 - Очистка производственных систем
 -
-

Преимущества

Мобильность

Большие ручки интегрированные в шасси

Простота применения

Режим eco!efficiency

Экономичность и экологичность даже после долгого использования

Автоматический барабан для шланга

Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

¼РÕçÝĐї éÕâÚÐ ÒàÐéĐїéØÙáї

Номер для заказа 4.762-560.0



¼РÕçÝĐї éÕâÚÐ ÒàÐéĐїéØÙáї

Номер для заказа 4.762-561.0



Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Номер для заказа 6.373-987.0



Грязевая фреза

Грязевая фреза нового поколения, макс. 180 бар / 60 °С, без пере

Номер для заказа 4.767-023.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 040

Номер для заказа 4.763-252.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-956.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 040 с переключением моющего средства

Номер для заказа 4.763-950.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-704.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-705.0



Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Номер для заказа 6.391-351.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Номер для заказа 6.391-342.0



С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 х 1,5, с защитой от

Номер для заказа 6.390-010.0



С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 х 1,5, с защитой от

Номер для заказа 6.390-031.0



Номер для заказа 6.390-293.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ DN 6, 10 m, dreh

Номер для заказа 6.391-883.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный

с шарниром, 2 x М 22 х 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0




Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Номер для заказа 6.391-354.0



Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.
с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0



Номер для заказа 6.390-294.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон

Номер для заказа 6.391-887.0



Дымовая труба

Выхлопной патрубок

Номер для заказа 4.656-149.0



Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST

Номер для заказа 4.656-080.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy

Номер для заказа 2.640-693.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno

Номер для заказа 2.640-692.0



Комплект контроля горения

◆◆ Flammueberwachung HDS C

Номер для заказа 2.642-711.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч

Номер для заказа 2.640-401.0



Монтажный комплект для перемещения краном

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ HDS C

Номер для заказа 2.642-638.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.




Номер для заказа 2.637-926.0

Мощное сопло с углом распыления 15°


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 15036 - nur fuer Ersatz

Номер для заказа 2.885-225.0



Мощное сопло с углом распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло 25036

Номер для заказа 2.883-821.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 055 для комплекта пенной чистки Inno/Easy
500 - 600 л/ч

Номер для заказа 2.640-870.0



Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



Ограничитель пускового тока

Ограничитель пускового тока

Номер для заказа 2.637-495.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.642-997.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей


FRV 30

Номер для заказа 2.642-999.0




¼° àÕxØÝPÒÐİ ÓãÑÚÐ

Номер для заказа 2.642-910.0



Номер для заказа 4.440-939.0



Номер для заказа 2.642-528.0



Номер для заказа 2.642-532.0



Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-526.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Сопло в сборе для пищевой промышленности

Номер для заказа 5.401-318.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



Сопло для промывки труб

Номер для заказа 6.415-944.0



Номер для заказа 6.415-946.0



Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Номер для заказа 5.763-015.0



Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм

Номер для заказа 5.763-016.0



Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-017.0



Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 040

Номер для заказа 2.637-900.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Druckregelstrahlrohr

Номер для заказа 4.760-387.0



Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



Струйные трубки

Anti-vibration lance

Номер для заказа 6.415-951.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"

для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0



Элемент защиты сопла

Предохранитель сопла (резиновый)

Номер для заказа 5.394-059.0

