С подогревом воды, компактный класс

# HDS 7/16 C

Трехфазный аппарат HDS 7/16-4 C с электроммотором водяного охлаждения и режимом Eco. Операции выбираются одной клавишей. В мойке втроены баки для моющих средств. Режим регулировки струи высокого давления и удобный пистолет и т.д.

## Комплектация:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м НД 6, 250 бар
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Система эластичного демпфирования SDS
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
- Servo Control

**Номер для заказа: 1.173-216.0**

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Источник питания ~/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность (л/ч) | 270-660 |
| Давление (бар/MPa ) | 30-160/3-16 |
| Макс. температура (°C) | 80-155 |
| Потребляемая мощность (кВ) | 4,7 |
| Расход топлива (кг/ч) | 4,1 |
| Топливный бак (л) | 15 |
| Вес (кг) | 103 |
| Габариты (длина x ширина x высота) (мм) | 1060x650x920 |
| Емкость для моющего средства (л) | 10 |

## Применение

- Мойка автомобилей
- Чистка деталей и машин
- Очистка мастерской
- Очистка открытых площадок
- Очистка сервисов
- Очистка фасадов
- Очистка бассейнов
- Очистка спортивных снарядов
- Уборка на производстве
- Очистка производственных систем
-

---

## Преимущества

Мобильность

Большие ручки интегрированные в шасси

Простота применения

Интегрированные в шасси ручки для переноски

Для легкой погрузки-разгрузки

---

## Аксессуары

### Flächenreiniger FRV 30 ME

**FRV 30 ME**

**Номер для заказа 2.642-911.0**

**²áÐáëÒÐîéØÙ èÛÐÝÓ FRV 30 me**

**Номер для заказа 4.441-040.0**

### Gerätespezifische Düsenkits für FRV

**Номер для заказа 2.642-431.0**

### Inaktiv

**Долговечный (Longlife 400), без шарнира, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр**

**Номер для заказа 6.390-026.0**

### Solarreinigung

**ÉÕâÚÐ iSolar 400**

**Номер для заказа 6.368-456.0**

**ÉÕâÚÐ iSolar 800**

**Номер для заказа 6.368-454.0**

**Телескопический удлинитель 7,2m**

**Номер для заказа 4.107-054.0**

**ÂÕÛÕáÚÞßØçÕáÚÐï èâÐÝÓÐ ÚÞÜßÛÕÚâÝëÙ 10m**

**Номер для заказа 4.107-053.0**

## Solarreinigung

### ÂÕÛÕáÚÞßØçÕáÚÐï èâÐÝÓÐ ÚÞÜßÛÕÚâÝëÙ 10m C

**Номер для заказа 4.107-055.0**

### ÂÕÛÕáÚÞßØçÕáÚÐï èâÐÝÓÐ ÚÞÜßÛÕÚâÝëÙ 14m

**Номер для заказа 4.107-052.0**

### ÈÛÐÝÓ áÞÛÝÕçÝëÙ

**Номер для заказа 6.392-978.0**

### ÈÛÐÝÓ áÞÛÝÕçÝëÙ

**Номер для заказа 6.392-977.0**

### ÈÛÐÝÓ áÞÛÝÕçÝëÙ

**Номер для заказа 6.392-976.0**

### ÇÕÜÞÔÐÝ ÛØáâÞÒÐï áâÐÛì

**Номер для заказа 6.988-152.0**

## Автоматический барабан для шланга

**Номер для заказа 2.643-052.0**

## Автоматический барабан для шланга

### ¼º ÑÐàÐÑÐÝ ÔÛï ÝÐÜÞâÚØ èÛÐÝÓÐ

**Номер для заказа 2.643-181.0**

### Дополнительный барабан для шланга пластиковый

**Номер для заказа 6.392-975.0**

### Дополнительный барабан для шланга

**Номер для заказа 6.392-965.0**

### Автоматический барабан для шланга, 20 м

**Номер для заказа 2.639-919.0**

### Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

**Номер для заказа 2.639-931.0**

### Автоматический барабан для шланга, 20 м

**Номер для заказа 6.391-421.0**

### Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

**Номер для заказа 2.641-866.0**

## Автоматический барабан для шланга

**Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь**

**Номер для заказа 2.641-867.0**

## Адаптер

**□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□**

**Номер для заказа 4.424-004.0**

## Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

**Переходник для струйной трубки переменного давления**

**Номер для заказа 4.762-075.0**

## Быстрое подключение

**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□**

**Номер для заказа 6.401-458.0**

**□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□**

**Номер для заказа 6.401-459.0**

## Вращающаяся моечная щетка

**¼ÞÕçÝÐï éÕâÚÐ ÒàÐéÐîéØÙáï**

**Номер для заказа 4.762-560.0**

**¼ÞÕçÝÐï éÕâÚÐ ÒàÐéÐîéØÙáï**

**Номер для заказа 4.762-561.0**

## Вращающаяся муфта

**Вращающаяся муфта**

**Номер для заказа 4.401-091.0**

## Входной фильтр

**Фильтр для воды**

**Номер для заказа 6.414-956.0**

**Всасывающий фильтр с обратным клапаном**
с обратным клапаном, латунный

**Номер для заказа 4.730-012.0**

**Всасывающий фильтр без обратного клапана**
без обратного клапана, латунный

**Номер для заказа 4.730-019.0**

## Выдвижной распылитель

**Телескопическая струйная трубка**

**Номер для заказа 6.394-690.0**

**Номер для заказа 6.373-987.0**

## Грязевая фреза

**Грязевая фреза нового поколения, макс. 180 бар / 60 °C, без пере**

**Номер для заказа 4.767-023.0**

## Грязевая фреза - без переключения

**Большая грязевая фреза 040**

**Номер для заказа 4.763-252.0**

## Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

**Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи**

**Номер для заказа 4.763-956.0**

## Грязевая фреза - переключаемая

**Поворотное сопло 040 с переключением моющего средства**

**Номер для заказа 4.763-950.0**

## Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

**Шайба (вкл.сопло в сборе)**

**Номер для заказа 5.394-294.0**

## Для барабанов и контейнеров

**Очиститель емкостей АБС**

**Номер для заказа 2.641-740.0**

## Для пищевой промышленности

**Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6, 15 м**

**Номер для заказа 6.391-654.0**

**Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета**

**Номер для заказа 6.390-704.0**

**Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета**

**Номер для заказа 6.390-705.0**

## Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

**Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м**

**Номер для заказа 6.389-479.0**

**Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м**

**Номер для заказа 6.389-581.0**

## Долговечные (Longlife 400)

**Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife**

**Номер для заказа 6.391-882.0**

## Долговечные (Longlife 400)

**Номер для заказа 6.391-351.0**

**Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета**
с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

**Номер для заказа 6.390-208.0**

## Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

**Номер для заказа 6.391-342.0**

**С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от**

**Номер для заказа 6.390-010.0**

**С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от**

**Номер для заказа 6.390-031.0**

**Номер для заказа 6.390-293.0**

## Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

**Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8**

**Номер для заказа 6.390-178.0**

**????? ????????? ????????? DN 6, 10 m, dreh**

**Номер для заказа 6.391-883.0**

**Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный**
с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

**Номер для заказа 6.388-083.0**

**Номер для заказа 6.391-354.0**

**Номер для заказа 6.389-709.0**

**Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.**
с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

**Номер для заказа 6.390-027.0**

**Номер для заказа 6.390-294.0**

## Долговечный, для пищевой промышленности

**Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета**

**Номер для заказа 6.391-888.0**

## Долговечный, для пищевой промышленности

**Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета**

**Номер для заказа 6.391-885.0**

**Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета**

**Номер для заказа 6.391-886.0**

## Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон

**????? ????????? ????????? ????????? ???????**

**Номер для заказа 6.391-864.0**

**Номер для заказа 6.391-887.0**

## Дымовая труба

**Выхлопной патрубок**

**Номер для заказа 4.656-149.0**

**Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST**

**Номер для заказа 4.656-080.0**

## Инжектор высокого давления для чистящего средства

**Инжектор для моющего средства для высокого давления**

**Номер для заказа 3.637-170.0**

**Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)**

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

**Номер для заказа 3.637-001.0**

## Комплект Easy Foam

**Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM**

**Номер для заказа 2.640-691.0**

**Комплект для пенной чистки Easy**

**Номер для заказа 2.640-693.0**

## Комплект Inno Foam

**Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM**

**Номер для заказа 2.640-151.0**

**Комплект для пенной чистки Inno**

**Номер для заказа 2.640-692.0**

## Комплект контроля горения

**►► Flammueberwachung HDS C**

**Номер для заказа 2.642-711.0**

## Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

**Сопло 030 для работы HKF 50 с двумя соплами**
2 сопла

**Номер для заказа 6.415-444.0**

**Сопло 045 для работы HKF 50 с двумя соплами**

**Номер для заказа 6.415-446.0**

## Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

### Сопло 090 для работы HKF 50 с одним соплом

1 сопло

**Номер для заказа 6.415-447.0**

### Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

**Номер для заказа 4.132-002.0**

### Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

**Номер для заказа 2.863-036.0**

### Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

**Номер для заказа 5.411-061.0**

## Комплекты сопел для разных аппаратов

### Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

**Номер для заказа 2.639-187.0**

## Монтажный комплект барабана для шланга

**Номер для заказа 2.642-756.0**

## Монтажный комплект для перемещения краном

### ►► ►►►►►►► ►►►► HDS C

**Номер для заказа 2.642-638.0**

## Монтажный комплект пенного сопла

### Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

## Монтажный комплект пенного сопла

**Номер для заказа 2.637-926.0**

## Мощное сопло с углом распыления 15°

**Мощное сопло 15040**

**Номер для заказа 2.883-388.0**

## Мощное сопло с углом распыления 25°

**Веерное сопло повышенной производительности по площади для удале**

**Номер для заказа 2.883-397.0**

**Номер для заказа 5.765-078.0**

## Мощное сопло с углом распыления 40°

**Мощное сопло 40040**

**Номер для заказа 2.884-522.0**

## Муфта

**Двойная муфтовая арматура**

**Номер для заказа 4.403-002.0**

## Муфта Geka

**Муфта Geka с покрытием шланга, R 1/2"**
со шланговым наконечником

**Номер для заказа 6.388-461.0**

## Муфта Geka

**Муфта Geka с покрытием шланга, R 3/4"**
со шланговым наконечником

**Номер для заказа 6.388-455.0**

**Муфта Geka с покрытием шланга, R 1"**

**Номер для заказа 6.388-465.0**

**Муфта Geka с внутренней резьбой, R 1"**
с внутренней резьбой

**Номер для заказа 6.388-458.0**

## Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

**Комплект насадок 060 для комплекта пенной чистки Inno/Easy 600 - 700 л/ч**

**Номер для заказа 2.640-687.0**

## Насадная моечная щетка

**Насадная моечная щетка, M18 x 1.5**

**Номер для заказа 4.762-016.0**

## Пароструйное сопло

**40045**

**Номер для заказа 2.885-046.0**

**Веерная струя 50°, для очистки и оттаивания в режиме парообразов**

**Номер для заказа 4.766-023.0**

## Пистолет

**P□□□□□ □□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □**

**Номер для заказа 4.775-823.0**

## Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

**Пистолет Easy Press с мягкой накладкой**
Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

**Номер для заказа 4.775-463.0**

**Пистолет Easy Press с мягкой накладкой**
Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления M 22 x 1,5

**Номер для заказа 4.775-466.0**

## Питающий водопроводный шланг

**Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"**
НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

**Номер для заказа 4.440-038.0**

**Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора**
НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

**Номер для заказа 4.440-207.0**

**Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"**
НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

**Номер для заказа 4.440-270.0**

## Поворотные струйные трубки

**Струйная трубка в упаковке, только для замены**

**Номер для заказа 4.760-660.0**

## Поворотные струйные трубки

**Струйная трубка в упаковке, только для замены**

**Номер для заказа 4.760-664.0**

**Струйная трубка в упаковке, только для замены**

**Номер для заказа 4.760-663.0**

**Струйная трубка в упаковке, только для замены**

**Номер для заказа 4.760-661.0**

**Струйная трубка в упаковке, только для замены**

**Номер для заказа 4.760-662.0**

## Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

**FR 30**

**Номер для заказа 2.642-997.0**

## Приспособление для очистки твердых поверхностей

**FRV 30**

**Номер для заказа 2.642-999.0**

**¼º àÕ×ØÝÞÒÐï ÓãÑÚÐ**

**Номер для заказа 2.642-910.0**

## Приспособление для очистки твердых поверхностей

**Номер для заказа 4.440-939.0**

## ►► ►►►►►►►► ►►►►►►

**Номер для заказа 2.642-528.0**

## ►► ►►►►►►►►►►►►►►

**Номер для заказа 2.642-532.0**

## Промывка желобов

### Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

**Номер для заказа 2.642-305.0**

## Разбрызгивающая головка HKF 50, из высококач. стали

### HKF 50 E

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

**Номер для заказа 3.631-009.0**

## Разбрызгивающая головка HKF 50, латунная

### Распылительная головка HKF 50, латунная

**Номер для заказа 3.631-039.0**

## Регулятор Servo Control

### Регулятор Servo Press

**Номер для заказа 4.775-526.0**

## Резервуар для пенной трубки

### Пенная трубка

**Номер для заказа 6.394-668.0**

### Бак 1 л

**Номер для заказа 6.414-954.0**

## Резьбовой разъем для сопла

### Сопло в сборе

**Номер для заказа 5.401-210.0**

### Сопло в сборе для пищевой промышленности

**Номер для заказа 5.401-318.0**

## Соединительный элемент

### Сопло / Винтовая муфта

**Номер для заказа 4.402-022.0**

## Сопло высокого давления с углом распыления 0°

### Сопло высокого давления 0040

**Номер для заказа 2.884-533.0**

## Сопло для промывки труб

**Номер для заказа 6.415-944.0**

**Номер для заказа 6.415-946.0**

### Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

**Номер для заказа 6.415-948.0**

### Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

**Номер для заказа 5.763-015.0**

### Насадка для прочистки труб 065, 3x30°, 16 мм

**Номер для заказа 5.763-019.0**

### Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм

**Номер для заказа 5.763-016.0**

### Насадка для прочистки труб 065, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм

**Номер для заказа 5.763-020.0**

## Сопло для промывки труб

**Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм**

**Номер для заказа 5.763-017.0**

**Насадка для прочистки труб 070, 3x30°, 30 мм**

**Номер для заказа 5.763-021.0**

**Вращающаяся насадка для прочистки труб 050**

**Номер для заказа 6.415-428.0**

**Rohrreinigungsdüse**

**Номер для заказа 6.415-440.0**

## Сопло из карбида бора

**Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч**

**Номер для заказа 6.415-084.0**

## Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

**Угловая насадка vario 0-90° 050**

**Номер для заказа 4.763-039.0**

## Сопловая насадка для № 3.637-001

**Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч**

высокого давления

**Номер для заказа 4.769-003.0**

**Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч**

низкого давления

**Номер для заказа 4.769-001.0**

## Сопловой комплект

**Комплект насадок для обработки струей воды 040**

**Номер для заказа 2.637-900.0**

## Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

**Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HDS 500-700 л/ч**

**Номер для заказа 4.769-046.0**

## Специальные шланги

**Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали**

**Номер для заказа 6.388-886.0**

## Стандартные

**Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм**

**Номер для заказа 6.391-238.0**

**Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета**

**Номер для заказа 6.391-875.0**

**Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета**

**Номер для заказа 6.390-025.0**

**Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета**

**Номер для заказа 6.390-185.0**

**Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета**

**Номер для заказа 6.390-171.0**

## Струйная трубка

**Струйная трубка в упаковке, только для замены**

**Номер для заказа 4.760-667.0**

## Струйная трубка для очистки днищ

**Трубка для мойки шасси**

**Номер для заказа 4.760-245.0**

## Струйная трубка с регулировкой давления

**Druckregelstrahlrohr**

**Номер для заказа 4.760-387.0**

**Струйная трубка переменного давления, 670 мм**

**Номер для заказа 4.760-362.0**

**Струйная трубка переменного давления, 1040 мм**

**Номер для заказа 4.760-230.0**

## Струйные трубки

**Anti-vibration lance**

**Номер для заказа 6.415-951.0**

## Сферическая опора сопла

**Державка форсунки портала**

**Номер для заказа 4.764-012.0**

## Угловая струйная трубка

**Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши**

**Номер для заказа 4.760-073.0**

## Удобний распылитель

### Струйная трубка гибкая

**Номер для заказа 6.394-654.0**

## Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

### Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

**Номер для заказа 4.762-010.0**

### Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

**Номер для заказа 4.762-022.0**

## Фильтр тонкой очистки воды

### Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

**Номер для заказа 4.730-102.0**

### Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"

для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

**Номер для заказа 2.638-270.0**

## Шланг для промывки труб, НД 6

### Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

**Номер для заказа 6.390-028.0**

### Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

**Номер для заказа 6.390-029.0**

## Шланг для промывки труб, НД 6

**Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар**

**Номер для заказа 6.390-030.0**

## Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

**Двойная струйная трубка 960 мм**

**Номер для заказа 6.394-665.0**

## Элемент защиты сопла

**Предохранитель сопла (резиновый)**

**Номер для заказа 5.394-059.0**