

Средний класс

K 5.600



Аппарат высокого давления с водяным охлаждением мотора. Оснащен телескопической выдвижной ручкой для удобного перемещения аппарата. Используется для регулярного устранения стойких загрязнений даже на больших территориях.

Комплектация:

- Интегрированный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма
- Шланг высокого давления 7.5 м
- Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
- Пистолет с системой Quick Connect
- Система Quick Connect на аппарате
- Мотор с водяным охлаждением
- Насадка-пика Vario-Power
- Грязевая фреза



Номер для заказа: 1.181-200.0

Технические характеристики

Давление (бар/МПа)	20-макс. 140/2-макс. 14
Производительность л/ч	макс. 460
Производительность по площади	-
Макс. температура на входе (°C)	up to 40
Потребляемая мощность (кВ)	2,1
Мощность	-
Вес без аксессуаров (кг)	13,3
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	349x427x867
Емкость для моющего средства (л)	1
Частота Гц	50
Напряжение В	230

Подробнее

Описание

Практичная телескопическая ручка, установленная на эргономичной высоте, облегчает перемещение аппарата. Для компактного хранения мойки во время перерывов в эксплуатации, эта ручка убирается внутрь корпуса. K 4.600 оборудована инновационным асинхронным двигателем с водным охлаждением. Аппарат сочетает в себе высокую мощность, экономное потребление энергии, небольшой вес с практичностью и долговечностью. Идеально подходит для регулярного удаления средних и стойких загрязнений. Оснащен системой Quick Connect, которая облегчает присоединение удлинительного шланга и системой Plug 'n' Clean, которая позволяет заменять чистящее средство одним движением руки. Ударостойкая пластмасса, пригодная для вторичной переработки, защищает приводной и насосный агрегаты от попадания грязи или повреждений. Аппарат оснащен функцией "мотор-стоп", которая автоматически отключает двигатель при закрытом пистолете. Аппарат обладает числом практических преимуществ, среди которых большой выключатель/включатель, держатели на корпусе аппарата для хранения аксессуаров, эргономичный пистолет и др. Аппарат обладает числом практических преимуществ, среди которых большой выключатель/включатель, держатели на корпусе аппарата для хранения аксессуаров, эргономичный пистолет и др.

Аксессуары

Готовые комплекты принадлежностей

Комплект для мойки окон и стекол

Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.

Номер для заказа 2.640-771.0



Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года

Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.

Номер для заказа 2.641-828.0



Номер для заказа 2.642-953.0



Моечные щетки и губки

Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер для заказа 2.640-589.0



Мягкая щетка для больших поверхностей

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность чищения.

Номер для заказа 2.640-590.0



Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.

Номер для заказа 2.640-699.0



Моечные щетки и губки

Вращающаяся щетка с шарниром

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Номер для заказа **2.640-907.0**



Power Brush

Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.

Номер для заказа **2.641-812.0**



Очистка поверхностей

Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.

Номер для заказа **2.640-212.0**



T 400 в упаковке

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.

Номер для заказа **2.641-647.0**



Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.

Номер для заказа **2.640-727.0**



Мощная швабра PS 40

Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.

Номер для заказа **2.640-865.0**



Очистка поверхностей


Т 250 plus

Номер для заказа 2.642-194.0



Дисплей Т 400

Номер для заказа 2.641-751.0



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб

Позволяет прочищать засорившиеся трубы и стоки. Четыре направленные назад струи высокого давления обеспечивают продвижение шланга по трубе и удаление грязи. Высококачественный гибкий шланг снабжен отметками и маркерным кольцом, позволяющим отслеживать продвижение по трубе. Шланг армирован текстильной оплеткой, защищен от перегиба, снабжен очень коротким латунным соплом для максимальной подвижности и долговечным латунным разъемом. Комплект для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher может применяться внутри дома и на открытом воздухе.



Номер для заказа 2.637-729.0

Комплект для промывки труб, 15

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер для заказа 2.637-767.0



Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.638-792.0



Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер для заказа 2.640-733.0



Принадлежности для специальных областей применения

Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер для заказа 2.641-630.0



Всасывающий шланг с обратным клапаном

Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.

Номер для заказа 4.440-238.0



Приспособление для мойки днища автомобиля

Номер для заказа 2.642-561.0



Комплект для промывки труб и водосточных желобов

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.

Номер для заказа 2.642-240.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.

Номер для заказа 2.641-847.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Номер для заказа 2.641-848.0



Принадлежности для специальных областей применения

Всасывающий шланг Ecologic

Номер для заказа 2.642-743.0



Номер для заказа 2.642-830.0



Номер для заказа 2.642-831.0



Прочее

Запасной пистолет Best

Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K5-K7 начиная с 2008 г. выпуска, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета.

Номер для заказа 2.641-610.0



Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер для заказа 4.730-059.0



Комплект запасных колец круглого сечения

Номер для заказа 2.640-729.0



Прочее

Запасные фильтры тонкой очистки воды

3 сменных фильтрующих элемента для фильтра тонкой очистки воды, интегрированного в аппарат высокого давления (для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2002 г. выпуска).

Номер для заказа **4.730-108.0**



Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета (Quick Connect).

Номер для заказа **2.642-172.0**



Адаптер для соединения с садовым шлангом

Номер для заказа **2.640-732.0**



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект для подключения KARCHER

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер для заказа **2.645-156.0**



Струйные трубки

Струйная трубка Vario-Power, K5-K7

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер для заказа **4.760-545.0**



Грязевая фреза, K5-K7

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа **4.763-228.0**



Струйные трубки

Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер для заказа **2.640-916.0**



Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер для заказа **2.638-817.0**



3-ступенчатая удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.

Номер для заказа **2.639-722.0**



Двухструйная трубка Twin Jet

Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.

Номер для заказа **2.641-607.0**



Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер для заказа **4.760-262.0**



Струйная трубка с 3-позиционным соплом

Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.

Номер для заказа **4.760-269.0**



Гибкая струйная трубка

Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.

Номер для заказа **4.760-272.0**



Струйные трубки

Телескопическая трубка

Номер для заказа 2.642-347.0



Струйная трубка Multi Power

Номер для заказа 2.642-440.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа 2.641-710.0

Удлинительный шланг высокого давления, 6 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа 2.641-709.0

Резиновый удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.



Номер для заказа 2.641-708.0

Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

Запасной шланг высокого давления, 9 м, К3-К7

Номер для заказа 2.641-721.0

