

Высший класс

K 6.500



Мощный аппарат высокого давления Kärcher K 6.500 для ежедневного использования и удаления серьезных загрязнений.

Комплектация:

- Интегрированный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма
- Шланг высокого давления 7.5 м
- Мягкий мешок для аксессуаров
- Пистолет с системой Quick Connect
- Система Quick Connect на аппарате
- Мотор с водяным охлаждением
- Насадка-пика Vario-Power
- Грязевая фреза



Номер для заказа: 1.167-140.0

Технические характеристики

Давление (бар/МПа)	20-макс. 150/2-макс. 15
Производительность л/ч	макс. 550
Производительность по площади	-
Макс. температура на входе (°C)	макс. 60
Потребляемая мощность (кВ)	2,5
Вес без аксессуаров (кг)	16,9
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	366x461x905
Емкость для моющего средства	-
Частота Гц	50
Напряжение В	230

Аксессуары

Готовые комплекты принадлежностей

Комплект для мойки окон и стекол

Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.

Номер для заказа 2.640-771.0



Моечные щетки и губки

Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер для заказа 2.640-589.0



Мягкая щетка для больших поверхностей

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность чистения.

Номер для заказа 2.640-590.0



Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.

Номер для заказа 2.640-699.0



Вращающаяся щетка с шарниром

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Номер для заказа 2.640-907.0



Power Brush

Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.

Номер для заказа 2.641-812.0



Очистка поверхностей

Т 250 plus

Номер для заказа 2.642-194.0



Насадка для очистки плоских поверхностей Т-300 Т-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.

Номер для заказа 2.640-212.0



Т 400 в упаковке

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.

Номер для заказа 2.641-647.0



Запасные сопла для Т-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (Т 300, Т 400).

Номер для заказа 2.640-642.0



Запасные сопла для Т-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Черные сопла для аппаратов классов К6 и К7 (Т 250).

Номер для заказа 2.641-556.0



Мощная швабра PS 40

Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.640-865.0



Дисплей Т 400

Номер для заказа 2.641-751.0



Принадлежности для специальных областей применения

Приспособление для мойки днища автомобиля

Номер для заказа 2.642-561.0



Комплект для промывки труб и водосточных желобов

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.

Номер для заказа 2.642-240.0



Комплект для промывки труб

Позволяет прочищать засорившиеся трубы и стоки. Четыре направленные назад струи высокого давления обеспечивают продвижение шланга по трубе и удаление грязи. Высококачественный гибкий шланг снабжен отметками и маркерным кольцом, позволяющим отслеживать продвижение по трубе. Шланг армирован текстильной оплеткой, защищен от перегиба, снабжен очень коротким латунным соплом для максимальной подвижности и долговечным латунным разъемом. Комплект для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher может применяться внутри дома и на открытом воздухе.

Номер для заказа 2.637-729.0



Комплект для промывки труб, 15

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер для заказа 2.637-767.0



Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.638-792.0



Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер для заказа 2.640-733.0



Принадлежности для специальных областей применения

Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер для заказа 2.641-630.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.

Номер для заказа 2.641-847.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Номер для заказа 2.641-848.0



Всасывающий шланг Ecologic

Номер для заказа 2.642-743.0



Номер для заказа 2.642-830.0



Номер для заказа 2.642-831.0



Принадлежности для специальных областей применения

Всасывающий шланг с обратным клапаном

Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.

Номер для заказа 4.440-238.0



Прочее

Запасной пистолет Best

Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K5-K7 начиная с 2008 г. выпуска, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета.

Номер для заказа 2.641-610.0



Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер для заказа 4.730-059.0



Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета (Quick Connect).

Номер для заказа 2.642-172.0



Адаптер для соединения с садовым шлангом

Номер для заказа 2.640-732.0



Комплект запасных колец круглого сечения

Номер для заказа 2.640-729.0



Прочее

Запасные фильтры тонкой очистки воды

3 сменных фильтрующих элемента для фильтра тонкой очистки воды, интегрированного в аппарат высокого давления (для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2002 г. выпуска).

Номер для заказа 4.730-108.0



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект для подключения KARCHER

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер для заказа 2.645-156.0



Струйные трубки

Струйная трубка Vario-Power, K5-K7

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер для заказа 4.760-545.0



Грязевая фреза, K5-K7

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 4.763-228.0



Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер для заказа 2.640-916.0



Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер для заказа 2.638-817.0



Струйные трубки

3-ступенчатая удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.

Номер для заказа 2.639-722.0



Телескопическая трубка

Номер для заказа 2.642-347.0



Двухструйная трубка Twin Jet

Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.

Номер для заказа 2.641-607.0



Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)

Номер для заказа 2.641-971.0



Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер для заказа 4.760-262.0



Струйная трубка с 3-позиционным соплом

Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.

Номер для заказа 4.760-269.0



Гибкая струйная трубка

Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.

Номер для заказа 4.760-272.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска

Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K8

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.

Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием.

Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.



Номер для заказа 6.390-096.0

Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко

устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с

быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с

текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным

соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими

средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа 2.641-710.0

Резиновый удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.

Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием.

Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.



Номер для заказа 2.641-708.0

Удлинительный шланг высокого давления, 6 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко

устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с

быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с

текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным

соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими

средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа 2.641-709.0

Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7

Номер для заказа 2.641-721.0

